

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

Số: 3698/DNA-CĐVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 09 tháng 12 năm 2024

V/v: Mời báo giá vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các máy biến áp tại các khu vực A01, A08, E01 và Trạm biến áp 2x4800kVA

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các nhà cung cấp đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua. Hiện nay, DNA đang triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các máy biến áp tại các khu vực A01, A08, E01 và Trạm biến áp 2x4800kVA. DNA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá các vật tư phục vụ sửa chữa hạng mục nêu trên (theo phụ lục đính kèm).

Quý nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá về một trong hai địa chỉ sau đây trước ngày 20/12/2024.

- **Địa chỉ 1:** Phòng Cơ điện - Vận tải, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông đối với bản giấy.

- **Địa chỉ 2:** Email: dnacdv@gmail.com đối với file điện tử.

Lưu ý: Các nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như **phụ lục 2** kèm theo và ký tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, CCDC của người gửi để làm thủ tục giao nhận.

Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ông Phan Văn Thụy - Trưởng phòng Cơ điện - Vận tải theo sdt: 0986.420.905.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty (đăng tải);
- Lưu: VT, CĐVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Trần Tiến Dũng

Phụ lục 1: Danh mục vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các máy biến áp tại các khu vực A01, A08, E01 và Trạm biến áp 2x4800kVA

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	Đvt	Số lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bộ hút ẩm	Trọng lượng chứa silicagel 1,0kg, chiều cao $\geq 240\text{mm}$, đường kính $\geq 110\text{mm}$	Các máy biến áp tại các khu vực A01, A08, E01 và Trạm biến áp 2x4800kVA	cái	7	
2	Đồng hồ báo mức thùng dầu phụ	Có kim chỉ thị, chiều dài phao lớn nhất $L=310\text{mm}$, đường kính ống dầu nối phao $\varnothing 3\text{mm}$, đường kính thùng dầu nhỏ nhất có thể sử dụng $\varnothing 160\text{mm}$, kích thước mặt kính hiển thị đồng hồ $\varnothing 77\text{mm}$, vật liệu vỏ: nhôm		cái	7	
3	Đồng hồ nhiệt độ dầu	Dải đo: $0^{\circ}\text{C} - 120^{\circ}\text{C}$; 02 tiếp điểm NC; có chỉ thị nhiệt độ làm việc lớn nhất; vật liệu vỏ nhôm		cái	7	
5	Gioăng chân sứ máy biến áp 22kV	Loại gioăng chịu dầu, chịu nhiệt dùng cho máy biến áp cấp điện áp 22kV (bao gồm: 3 gioăng chân sứ 22kV, 3 gioăng chân sứ 6kV)		bộ	2	
6	Hóa chất giảm điện trở suất	Bột GEM, 11,5kg/bao	Hệ thống tiếp địa	bao	30	
7	Ống thép	D42, dày 1.05mm, mã kẽm nhúng nóng		ống	16	
8	Thép dẹt	40x4mm, mạ kẽm		m	100	

Phụ lục 2: Mẫu biểu báo giá

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Thời gian, tiến độ cung cấp	Giấy tờ kèm theo	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
Tổng cộng trước thuế:												
Thuế GTGT:												
Tổng cộng sau thuế:												
Bằng chữ:.....												

Yêu cầu khác: Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày.

