

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV**

Số:3241/DNA-KHTT+VT

V/v: Mời báo giá chất trợ lắng các loại
năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các nhà cung cấp đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua. Hiện nay, DNA đang triển khai kế hoạch mua sắm chất trợ lắng các loại thuộc VTCN năm 2026 (lần 1) phục vụ sản xuất. (theo phụ lục đính kèm).

Quý nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá về địa chỉ sau đây trước ngày 26/9/2025.

Địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tiêu thụ, Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV, Thôn 11, Xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng đối với bản giấy hoặc gửi qua Email: dnakehoach@gmail.com đối với file điện tử.

Lưu ý: Các nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như phụ lục kèm theo và ký tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, CC của người gửi để làm thủ tục giao nhận.

Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Bà Trần Thị Khánh Ly - Phòng Kế hoạch - Tiêu thụ theo số: 0941.221.768.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc (e- copy)
- Website công ty (đăng tải);
- Lưu: VT, KHTT.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nhường



Phụ lục: Danh mục mua sắm vật tư chất trợ lắng các loại thuộc VTCN năm 2026 (lần 1)

STT	Mã vật tư	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Xuất xứ	Hạn sử dụng	Ghi chú
1	HC.01.462. CN.MM	Chất trợ lắng dùng cho bể cô đặc nhà máy tuyển	- Dạng bột, màu trắng; - Tỷ trọng: 0,8-1,0; - Độ nhớt UL: ≥ 5.2 cps; - Hàm lượng chất rắn (Total solid): $87 \div 100\%$; - Đóng bao kín theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, trọng lượng 25Kg/bao.	Sử dụng cho 02 bể cô đặc	Tấn	91					
2	HC.01.456. MM.CN	Chất trợ lắng dùng cho bồn Lắng	- Dạng nhũ tương; - Độ nhớt khối: $500 \div 4.000$ cps; - Chất rắn không bay hơi: $36 \div 45\%$; - Độ nhớt UL: $\geq 6,0$ cps	Cấp cho các bồn lắng rửa để hỗ trợ cho quá trình lắng rửa	Tấn	349					
3	HC.10.231. MM.CN	Chất trợ lắng dùng cho bồn Rửa	- Dạng bột ; - Hàm lượng chất rắn: 88 ~100%. - Độ nhớt UL: 3,8 ~ 4,6 cps.	Cấp cho các bồn lắng rửa để hỗ trợ cho	Tấn	148					

STT	Mã vật tư	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Xuất xứ	Hạn sử dụng	Ghi chú
			- Dạng lỏng sau pha là dung dịch hơi mờ.	quá trình lắng rửa							

Yêu cầu khác: Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày.