

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3720 /DNA-CĐVT

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 10 năm 2025

V/v: Mời báo giá vật tư phục vụ sửa
chữa Lò hơi B-01R2S050a,b.

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các nhà cung cấp đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua. Hiện nay, DNA đang triển khai kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng Lò hơi B-01R2S050a,b thuộc phân xưởng Nhiệt điện, DNA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá các vật tư phục vụ sửa chữa hạng mục nêu trên (theo phụ lục đính kèm).

Quý nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá về một trong hai địa chỉ sau đây trước ngày 05/11/2025.

- **Địa chỉ 1:** Phòng Cơ điện - Vận tải, Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV, Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng đối với bản giấy.

- **Địa chỉ 2:** Email: dnacdv@gmail.com đối với file điện tử.

Lưu ý: Các nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như **phụ lục 2** kèm theo và ký tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, CCCD của người gửi để làm thủ tục giao nhận.

Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ông Phan Văn Thụy - Trưởng phòng Cơ điện - Vận tải theo sdt: 0986.420.905.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty (đăng tải);
- Lưu: VT, CĐVT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Tiến Dũng

Phụ lục 1: Danh mục vật tư phục vụ sửa chữa bảo dưỡng Lò hơi B-01R2S050a,b

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	Đvt	Số lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bê tông chịu lửa	Vincast L80 AR	Lò hơi	Tấn	70,5	
2	Bê tông chịu lửa	Vincast L80-ARPT	Lò hơi	Tấn	13	
3	Bê tông xốp	Cách nhiệt LW-11	Lò hơi	Tấn	17,5	
4	Thép ống đúc	D42X3.5mm đường cong chữ U DN125x1500 12CrMoVG	Đường ống quá nhiệt Lò hơi	Ống	300	
5	Thép ống đúc	D42X3.5mm đường cong chữ U DN125x1500 20G	Đường ống quá nhiệt Lò hơi	Ống	378	
6	Nấm gió buồng đốt	Ø100xØ49x135mm; có 8 lỗ Ø15mm; vật liệu: SUS310S	Công tác bảo ôn	Cái	300	
7	Nấm gió hồi liệu	Ø42mm; lỗ Ø2mm; Vật liệu SUS310S	Lò hơi	Cái	100	
8	Nấm gió hồi liệu	Ø42mm; lỗ Ø3mm; Vật liệu SUS310S	Lò hơi	Cái	100	
9	Thép ống đúc	Ø57x4x6000mm, vật liệu 20G	Lò hơi	Ống	18	
10	Co thép 90 độ	DN50, SCH40, vật liệu 20G	Lò hơi	Cái	16	
11	Neo thép	Y330; D12mm; SUS304	Lò hơi	Cái	864	
12	Ống phân tách	D1900xH3800x16mm VL inox 316L (gồm 3 nửa ghép lại)	Lò hơi	Bộ	2	
13	Tấm răng lược	KT: 40 x dày 6mm; vật liệu 20G	Lò hơi	mét	100	
14	Thép ống đúc	Ø60x5x9100mm vật liệu 20G	Đường ống sinh hơi Lò hơi	mét	1092	
15	Thép la	45x6mm vật liệu 20G	Lò hơi	mét	1136	
16	Tấm ốp lưng	KT 160x6mm dày, vật liệu S20C	Lò hơi	Mét	50	
17	Khớp giãn nở	Ø620x270mm; vật liệu SUS304	Lò hơi	Bộ	2	



STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	Đvt	Số lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Ống phân phối gió	Ø42x4,5x170mm; vật liệu SUS316	Lò hơi	Cái	324	
19	Bột amiang	Tỷ trọng 2.5 – 3.0 g/cm ³	Tường lò	Kg	3,2	
20	Bông bảo ôn	1260 Ceramic fiber blanket; tỷ trọng ≥96 kg/m ³ ;	Đường ống, vách lò	Kg	6.002	
21	Bông bảo ôn	Bông khoáng dày 50mm (tỷ trọng ≥80kg/m ³)	Đường ống lò	Kg	183	
22	Dây thép mạ kẽm	D=1mm	Bảo ôn	Kg	20,2	
23	Lưới thép mạ kẽm	10x10 sợi 0,5mm	Côn tác bảo ôn	m2	473	
24	Nút bịt	D50mm (bằng gỗ)	Ống sinh hơi	Cái	240	
25	Nút bịt	D50mm (bằng nhựa)	Ống sinh hơi	Cái	240	
26	Keo bitium	Sikaproof Membrane RD	Vách lò hơi	Kg	22,7	
27	Neo thép V	SUS 304, D6*50*50mm	Lò hơi	Cái	665	
28	Que hàn gang	Ni55	Lò hơi	Kg	57,2	
29	Tôn inox	sus304 dày 0,4mm	Bảo ôn	m2	235	
30	Tôn sóng mạ kẽm	Dày 0,6mm	Tường lò hơi	m2	221	

Phụ lục 2: Mẫu biểu báo giá

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Thời gian, tiến độ cung cấp	Giấy tờ kèm theo	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
	Tổng cộng trước thuế:											
	Thuế GTGT:											
	Tổng cộng sau thuế:											
	Bằng chữ:.....											

Yêu cầu khác: Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày.

