

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

Số: 3885/DNA-CĐVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 11 năm 2025

V/v: Mời báo giá vật tư phục vụ Sửa
chữa, bảo dưỡng cân bằng tải
NC.03.BC02 thuộc Phân xưởng
Tuyển khoáng

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các nhà cung cấp đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua. Hiện nay, DNA đang triển khai kế hoạch Sửa chữa, bảo dưỡng cân bằng tải NC.03.BC02 thuộc Phân xưởng Tuyển khoáng. DNA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá các vật tư phục vụ sửa chữa hạng mục nêu trên (theo phụ lục đính kèm).

Quý nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá về một trong hai địa chỉ sau đây trước ngày 18 /11/2025.

- **Địa chỉ 1:** Phòng Cơ điện - Vận tải, Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV, Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng đối với bản giấy.

- **Địa chỉ 2:** Email: dnacdv@gmail.com đối với file điện tử.

Lưu ý: Các nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như phụ lục kèm theo và ký tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, CCCD của người gửi để làm thủ tục giao nhận.

Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ông Phan Văn Thụy - Trưởng phòng Cơ điện - Vận tải theo sdt: 0986.420.905.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty (đăng tải);
- Lưu: VT, CĐVT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Tiến Dũng

Phụ lục: Danh mục vật tư phục vụ Sửa chữa, bảo dưỡng cân băng tải NC.03.BC02 thuộc Phân xưởng Tuyển khoáng

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
1	Bộ phân tích cân	Màn hình Touch panel 7-inch. Hiện thị các thông số tiếng Việt: Lưu lượng tức thời; Tổng lũy kế; Chức năng hiển thị: báo lỗi loadcell, cảm biến tốc độ, quá tải, quá tốc. Đầu vào tốc độ: 40-400Hz, độ rộng xung $\geq 1\text{ms}$. Đầu ra tương tự: 02 (4-20 mA). 02 đầu ra số; Truyền thông: Modbus Cho phép cài đặt 04 chế độ cân khác nhau. Hiệu chuẩn điểm tuyến tính: 10 điểm. Chức năng khóa để không cho phép thay đổi các tham số cân sau khi đã hiệu chuẩn cân. Hiện thị số liệu dưới dạng Graph thời gian thực. + Độ phân giải tín hiệu: $\pm 4.000.000$ + Tốc độ trích mẫu tín hiệu: 100 Hz + Sai lệch tuyến tính: $\leq 0.002\%$. + Sai số đo lường tín hiệu tương ứng OIML R76: Class III và IV + Có 14 đầu vào số + Có 12 đầu ra số	Sửa chữa, bảo dưỡng cân băng tải NC.03.BC02 thuộc Phân xưởng Tuyển khoáng	Bộ	1	
2	Giá đỡ con lăn	Giá con lăn phù hợp băng B1000, Vật liệu: SS400, sơn tĩnh điện, kích thước: 1350x215x420mm		Cái	10	
3	Con lăn	Con lăn kích thước: $\varnothing 151 \pm 0,5 \times L363\text{mm}$, độ đảo $\leq 0.2\text{mm}$, Vật liệu vỏ: SS400, Vật liệu trục: C45		Cái	30	
4	Loadcell	SL5510, tải trọng lớn nhất: 500kg, cấp chính xác: C3, độ nhạy: $3.000 \pm 0.25\%$		Cái	4	

256 -
NHÀ
P.ĐC
NGH
SÁ
T
AK N
P'LÁP

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
5	Cảm biến tốc độ	Cấp bảo vệ: IP66, Số xung: 72 xung/mét, loại bánh xe đơn, kích thước: 610x165x120mm, kiểu lắp đặt: Trên mặt bằng tải đường về, vật liệu vỏ + bánh xe: Thép SS400		Bộ	1	
6	Giường cân	- Giường cân có kết cấu lắp đặt phù hợp với băng tải B1000, gồm các bộ phận chính như sau, khung cân kích thước bao: 3400x1320x320mm; vật liệu SS400, có khóa loadcell; Cơ cấu chống xô ngang, xô dọc. - Số vị trí giá con lăn trên giường cân: 04 vị trí lắp đặt giá đỡ con lăn - Số vị trí lắp đặt loadcell trên giường cân: 04 vị trí lắp đặt Loadcell - Năng suất thiết kế: Tối đa 400t/h		Bộ	1	
7	Hộp cộng tín hiệu	Kết nối tín hiệu 04 Loadcell và cảm biến tốc độ. Kích thước 280x220x115mm, Model tham khảo: A5E46650277		Cái	1	
8	Cáp tín hiệu	Loại 6 lõi, 6x0.5mm ² , chống nhiễu		Mét	15	
9	Cáp tín hiệu	Loại 4 lõi, 4x1.0mm ² , chống nhiễu		Mét	15	
10	Ống thép mạ kẽm	Ø27 x 1.6mm		Mét	10	
11	Hiệu chuẩn, kiểm định cân băng tải			Gói	1	
12	Ô xy	độ tinh khiết >=99.5% (40 lít/bình)		Bình	1	
13	Khí gas	12 kg/ bình		Bình	1	

Phụ lục 2: Mẫu biểu báo giá

SIT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Thời gian, tiến độ cung cấp	Giấy tờ kèm theo	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
	Tổng cộng trước thuế:											
	Thuế GTGT:											
	Tổng cộng sau thuế:											
	Bằng chữ:.....											

Yêu cầu khác: Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày.

