

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **4540** /DNA-CĐVT

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 12 năm 2025

V/v: Mời báo giá vật tư phục vụ sửa
chữa, bảo dưỡng sàng rung rửa
NC.01.SC201, NC.01.SC202 thuộc Phân
xưởng Tuyển khoáng

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các nhà cung cấp đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua. Hiện nay, DNA đang triển khai kế hoạch Sửa chữa, bảo dưỡng sàng rung rửa NC.01.SC201, NC.01.SC202 thuộc Phân xưởng Tuyển khoáng. DNA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá các vật tư phục vụ sửa chữa hạng mục nêu trên *(theo phụ lục đính kèm)*.

Quý nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá về một trong hai địa chỉ sau đây trước ngày 22/12/2025.

- **Địa chỉ 1:** Phòng Cơ điện - Vận tải, Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV, Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng đối với bản giấy.

- **Địa chỉ 2:** Email: dnacdv@gmail.com đối với file điện tử.

Lưu ý: Các nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như **phụ lục 2** kèm theo và ký tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, CCCD của người gửi để làm thủ tục giao nhận.

Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ông Phan Văn Thụy - Trưởng phòng Cơ điện - Vận tải theo số: 0986.420.905.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty (đăng tải);
- Lưu: VT, CĐVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Tiến Dũng

Phụ lục 1: Danh mục vật tư phục vụ sửa chữa Sửa chữa, bảo dưỡng sàng rung rửa NC.01.SC201, NC.01.SC202 thuộc Phân xưởng Tuyển khoáng

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	Đvt	Số lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lưới sàng	1230x2515mm; lỗ vuông 10x10mm; sợi D4mm; vật liệu SUS304; kèm nẹp biên 2 bên dày 2mm, gấp 2 đầu 30x45mm	Sửa chữa sàng rung SC201~202	Cái	10	
2	Lưới sàng	1230x2515mm; lỗ vuông 28x28mm; sợi D6mm; vật liệu SUS304; kèm nẹp biên 2 bên dày 2mm, gấp 2 đầu 30x45mm	Sửa chữa sàng rung SC201~202	Cái	10	
3	Lưới sàng	Lưới sàng 1230x610mm; lỗ 1mm; vật liệu SUS304	Sửa chữa sàng rung SC201~202	Cái	40	
4	Thép tấm, thép hình	Vật liệu SS400/C45/CT3	Sửa chữa sàng rung SC201~202	tấn	11	
5	Thép tấm	Hardox 500, dày 12mm	Sửa chữa sàng rung SC201~202	tấn	6	
6	Bu lông	M20x120mm; ren 1/2; cường lực 8.8; đen; bao gồm 01 bu lông + 02 đai ốc + 01 đệm phẳng + 01 đệm vênh	Sửa chữa sàng rung SC201~202	Bộ	252	
7	Bu lông	Bu lông M20x150mm; ren 1/2; cường lực 8.8; đen; bao gồm 01 bu lông + 02 đai ốc + 01 đệm phẳng + 01 đệm vênh	Sửa chữa sàng rung SC201~202	Bộ	160	

100256 - 0
CHI NHÁNH
TẬP ĐOÀN
CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN
CÔNG TY
ĐẮK NÔNG
R'LÁP-T

✓

Phụ lục 2: Mẫu biểu báo giá

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Thời gian, tiến độ cung cấp	Giấy tờ kèm theo	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Lưới sàng	1230x2515mm; lỗ vuông 10x10mm; sợi D4mm; vật liệu SUS304; kèm nẹp biên 2 bên dày 2mm, gấp 2 đầu 30x45mm										
2	Lưới sàng	1230x2515mm; lỗ vuông 28x28mm; sợi D6mm; vật liệu SUS304; kèm nẹp biên 2 bên dày 2mm, gấp 2 đầu 30x45mm										
3	Lưới sàng	Lưới sàng 1230x610mm; lỗ 1mm; vật liệu SUS304										
4	Thép tấm, thép hình	Vật liệu SS400/C45/CT3										
5	Thép tấm	Hardox 500, dày 12mm										

STT	Tên vật tur	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Thời gian, tiến độ cung cấp	Giấy tờ kèm theo	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	Bu lông	M20x120mm; ren 1/2; cường lực 8.8; đen; bao gồm 01 bu lông + 02 đai ốc + 01 đệm phẳng + 01 đệm vênh										
7	Bu lông	Bu lông M20x150mm; ren 1/2; cường lực 8.8; đen; bao gồm 01 bu lông + 02 đai ốc + 01 đệm phẳng + 01 đệm vênh										
	Tổng cộng trước thuế:											
	Thuế GTGT:											
	Tổng cộng sau thuế:											
	Bảng chữ:.....											

✓

Yêu cầu khác: Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày.

